

BMP™ 71ラベルプリンター ラベルリボンプレゼント キャンペーン

好評につき
4月末まで
延長!

2012年4月までにブレイディ社プリンター「BMP™71ラベルプリンター」を新規にご購入の方、または当社ラベルプリンター「TLS2200™」からお買い換えの方全員に、BMP™71専用ラベルとリボンをプレゼントいたします!



BMP™ 71



※写真は一例です。

Present!

for



BMP™71 を新規にご購入の方

&



TLS2200™ からお買い換えの方

BMP™71ラベルプリンターとは?





- ・日本語対応、300dpiの高解像度プリンター
- ・現場でプリントできるポータブルタイプ
- ・印字内容が見やすい大きなスクリーン
- ・グラフィック・記号を豊富に搭載
- ・ブレイディのラベル作成ソフト「LabelMark™」が付属



BMP™71ラベルプリンターの最新情報は、当社WEBサイトをご覧ください。
<http://www.brady.co.jp/data/printers/bmp71-printer.htm>

用途例



【ご注意】 ※お持ちの TLS2200™ は日本ブレイディ株式会社が引き取ります。
※ブレイディ製品販売代理店のキャンペーンとの併用はできません。

※お買い上げ1台につき、専用リボン&ラベルは1個ずつです。
※専用ラベル・リボンのお取換えはできません。

BMP™71 ラベルプリンターご購入についてのお問い合わせ & ご購入申込書

下記、該当する項目の□に「✓」を入れていただき、また必要事項にご記入の上、当社宛 FAX にてお送りください。

<input type="checkbox"/> このキャンペーンに関するお問い合わせ	
<input type="checkbox"/> BMP™71ラベルプリンターご購入ご希望 台 ご希望のラベル ※裏面のPN欄の番号を記載してください。なお、リボンは推奨品です。()	
ご氏名	かな
ご勤務先・所属部署	
ご住所 〒	
追って当社営業より連絡いたしますので、ご都合のよい連絡手段・時間帯をご記入ください。	
<input type="checkbox"/> お電話 電話番号： ご都合のよい時間帯：10:00～12:00 / 13:00～17:00 / 17:00以降	
<input type="checkbox"/> E-mail メールアドレス： @	
このキャンペーンをどのようにお知りになりましたか？（複数回答可）	
<input type="checkbox"/> 当社営業	<input type="checkbox"/> 販売代理店（代理店名：)
<input type="checkbox"/> 日本ブレイディのホームページ	<input type="checkbox"/> 日本ブレイディの直販サイト「シートンダイレクト.jp」
<input type="checkbox"/> シートンダイレクト.jpのメルマガ	<input type="checkbox"/> 検索サイト（Google / Yahoo! / Bing / 他）
<input type="checkbox"/> WEBサイト（IPROS / 製品ナビ / 他）	<input type="checkbox"/> 雑誌広告（雑誌名：)

当社使用欄 ※ここには何も記載しないでください。

BMP™71 ラベルプリンター仕様

大きさ（縦×横×高さ）	330 x 241 x 117 mm
重量（電池パック含む）	2.5 kg
温度／相対湿度	5～49℃ / 10～90%（結露なきこと）
ACアダプタ温度／湿度	0～30℃ / 10～90%（結露なきこと）
作業環境温度／湿度	5～40℃ / 25～85%
熱転写印字解像度	300 dpi
プリント速度	38.1 mm / 秒
インターフェイス	USB2.0
希望小売価格（税込）	155,400 円



この製品に関するお問い合わせは



工業用ラベルと工業材加工のトップメーカー
日本ブレイディ株式会社

<http://www.brady.co.jp/>

本 社：〒192-0043 東京都八王子市暁町 1-31-16
TEL : 042-655-2535 / FAX : 042-655-2556

名古屋営業所：〒453-0812 愛知県名古屋市中村区西米野町 4-5-1-104
TEL : 052-486-2071 / FAX : 052-486-2072

関西営業所：〒665-0823 兵庫県宝塚市安倉南 1-5-6-103
TEL : 0797-83-6382 / FAX : 0797-83-6383



安全用品・安全標識の直販サイト


シートン・ダイレクト.jp <http://www.setondirect.jp/>

ブレイディ社製品販売代理店

お申し込みの際は、ご希望のラベル品番の左にあるPN番号を購入申込書に記載してください。リボンは、あらかじめ各ラベル推奨品を組み合わせさせていただきます。ご希望のラベルサイズが下記にない場合、他ご不明な点は、お問い合わせください。

■ 一般用途、安全管理、ライン生産方式管理用 他

屋内外問わず、パイプ、壁、ドア、パネル、棚、箱など、粗面や滑面の両方に貼付できる柔軟なビニール基材。汚れにも高い耐性があり、同じく耐油性、耐化学薬品性も高いラベルです。



PN	ラベル	ラベル数 /1巻	形状	基材名	色	印字/ラベルサイズ			リボン	<ご参考>PTLラベル相当品
						A(mm)	B(mm)	C		
Y1297829	M71C-500-595-BK	1巻 (連続 テープ)	Figure8	B-595	黒	12.70	15.24 m	-	M71-R4400-WT	-
Y1296931	M71C-2000-595-WT				白	50.80			M71-R6000	

プリプリントダイカットラベル

114962	M71-30-423-TEST	250	Figure28	B-423	白	38.10	19.05	-	M71-R6000	PTL-30-423-TEST
114982	M71-38-483-DANG	100	Figure4	B-483		101.60	48.26	-		PTL-38-483-DANGER
114983	M71-38-483-WARN					PTL-38-483-WARNING				

■ 汎用ラベル/レーティングプレート用

商業/生産業アプリケーションで使用される強粘着タイプです。



ダイカットラベル

114991	M71-68-430	750	Figure4	B-430	透明	6.00	3.81	-	M71-R6000	PTL-68-430
114992	M71-71-430					8.89	5.08	-		PTL-71-430
114857	M71-80-488	250	Figure14	B-488	白	19.05	22.86	-	M71-R4300	PTL-80-488
114865	M71-97-488					Figure4				22.86

特殊連続テープ

104294	M71C-500-430	1巻	Figure8	B-430	透明	12.70	15.24 m	-	M71-R6000	PTL-8-430
115126	M71C-500-483			B-483	白					PTL-8-483

■ 回路基板&部品ID(識別)用

商業/生産業アプリケーションで使用される強粘着タイプです。



特殊連続テープ

115136	M71C-500-423	1巻	Figure8	B-423	白	12.70	15.24 m	-	M71-R6000	PTL-8-423
--------	--------------	----	---------	-------	---	-------	---------	---	-----------	-----------

ダイカットラベル

114734	M71-1-423	750	Figure4	B-423	白	6.35	6.35	-	M71-R6000	PTL-1-423	
114819	M71-3-423	500				9.53	9.53			PTL-3-423	
114974	M71-3-457	500				9.53	9.53			PTL-3-457	
114831	M71-4-423	500				10.16	10.16			PTL-4-423	
114849	M71-5-423	750				12.70	5.08			PTL-5-423	
114850	M71-6-423	750				12.70	6.99			PTL-6-423	
114853	M71-7-423	500				12.70	12.70			PTL-7-423	
114851	M71-6-473	750				12.70	6.99			PTL-6-473	
115116	M71-9-423	750				B-423	16.51			5.08	PTL-9-423
114864	M71-9-473	750				B-473	16.51			5.08	PTL-9-473
114728	M71-10-457	750				B-457	19.05			6.35	PTL-10-457
114729	M71-10-473	750				B-473	19.05			6.35	PTL-10-473
114726	M71-10-423	750				B-423	19.05			6.35	PTL-10-423
114732	M71-13-423	750					22.86			6.35	PTL-13-423

■ 静電気防止ラベル

薄めのポリイミドフィルムを採用し、ラベルが保持する静電気を最小限(25V未満)に抑えて安全で高い歩留まりの製造現場を実現します。特にPCB、電子部品などにおすすめです。



ダイカットラベル


114832	M71-4-478	500	Figure4	B-478	白	10.16	10.16	-	M71-R6000	PTL-4-478
114999	M71-9-478	750				16.51	5.08			PTL-9-478
114736	M71-14-477	750				25.40	4.75			PTL-14-477
114959	M71-25-478	750				31.75	6.35			PTL-25-478
114956	M71-2-477	100				50.80	6.35			PTL-2-477

■ 再剥離ラベル

屋内仕様の再剥離ラベルです。特殊な粘着剤を使用しているため、簡単に貼り剥がしができます。



114847	M71C-500-581-WT	1巻 (特殊 連続 テープ)	Figure8	B-581	白	12.70	15.24 m	-	M71-R6000	-		
114848	M71C-500-581-YL				黄							
114724	M71C-1000-581-WT				白						25.40	
114725	M71C-1000-581-YL				黄							
114771	M71C-2000-581-WT				白							50.80
114772	M71C-2000-581-YL				黄							



■ ワイヤ／ケーブルマーカ－用ラベル

高耐久性ビニール素材の、巻きつけ易いワイヤ、ケーブルマーカ－用ラベルです。固めの粘着剤ではがしやすく、再剥離可能タイプです。



PN	ラベル	ラベル数 /1巻	形状	基材名	色	印字/ラベルサイズ			リボン	<ご参考>PTLラベル相当品	
						A(mm)	B(mm)	C			
114952	M71-21-499	100	Figure6	B-499	白	25.40	63.50	-	M71-R4300	PTL-21-499	
114780	M71-21-498	100				25.40	63.50		M71-R6200	PTL-21-498	
114730	M71-10-498	750	6.35	19.05		M71-R4300	PTL-10-498				
114855	M71-7-499	500	Figure12	B-499		12.70	12.70		M71-R4300	PTL-7-499	
114854	M71-7-498	500		B-498		12.70	12.70		M71-R6200	PTL-7-498	
115109	M71-11-499	500	Figure6	B-499		12.70	19.05		M71-R4300	PTL-11-499	
115092	M71-11-498	500				12.70	19.05		M71-R6200	PTL-11-498	
114743	M71-16-499	500				B-499	9.53		25.40	M71-R4300	PTL-16-499
114945	M71-16-498	500				B-498	9.53		25.40	M71-R6200	PTL-16-498
114752	M71-18-499	250				B-499	19.05		25.40	M71-R4300	PTL-18-499
114751	M71-18-498	250				B-498	19.05		25.40	M71-R6200	PTL-18-498
114750	M71-17-498	500				B-498	25.40		12.70		PTL-17-498
114758	M71-19-499	250			Figure12	B-499	25.40	25.40	M71-R4300	PTL-19-499	
114757	M71-19-498	250				B-498	25.40	25.40	M71-R6200	PTL-19-498	
114856	M71-78-499	250			Figure4	B-499	48.26	25.40	M71-R4300	PTL-78-499	
114961	M71-28-499	750			Figure6		6.35	38.10		PTL-28-499	
114802	M71-29-499	500					12.70	38.10		PTL-29-499	
114810	M71-30-499	250	19.05	38.10			PTL-30-499				

■ セルフラミネート ワイヤマーカ－用ラベル

耐化学溶剤性、耐摩耗性の必要性があるアプリケーションに最適です。印刷部分をセルフラミネート(透明ラベル部分)で巻きつけし、保護して長持ちさせます。




セルフラミネートラベル

PN	ラベル	ラベル数 /1巻	形状	基材名	色	A(mm)	B(mm)	C	リボン	相当品
115101	M71-21-427	100	Figure7	B-427	白	25.40	63.50	19.05	M71-R4300	PTL-21-427
115099	M71-64-427	100	Figure19			25.40	85.73	28.58		PTL-64-427
115089	M71-23-427	100	Figure7			25.40	101.60	25.40		PTL-23-427
114935	M71-109-427	100				38.10	101.60	38.10		PTL-109-427
115095	M71-33-427	100				38.10	101.60	25.40		PTL-33-427
114820	M71-34-427	50				38.10	152.40	38.10		PTL-34-427
114990	M71-66-427	100				49.23	80.00	25.40		PTL-66-427
114932	M71-10-427	750				6.35	19.05	9.53		PTL-10-427
115103	M71-11-427	500				12.70	19.05	9.53		PTL-11-427
115000	M71-96-427	250				25.40	19.05	9.53		PTL-96-427
115094	M71-17-427	500				12.70	25.40	9.53		PTL-17-427
115102	M71-19-427	250				25.40	25.40	9.53		PTL-19-427
114933	M71-104-427	250				38.10	25.40	9.53		PTL-104-427
114960	M71-28-427	750				6.35	38.10	12.70		PTL-28-427
114794	M71-29-427	500				12.70	38.10	12.70		PTL-29-427
114872	BM71-18-427	2500				19.05	25.40	9.53		BPTL-18-427
115098	M71-18-427	250				19.05	25.40	9.53		PTL-18-427
114804	M71-30-427	250				19.05	38.10	12.70		PTL-30-427

■ 改ざん防止ラベル

開封したときに、細かく破れるタイプの改ざん防止テープタイプラベルです。ラベルが非常に剥がしにくく、また開封防止策としての時間軽減も実現します。



PN	ラベル	ラベル数 /1巻	形状	基材名	色	A(mm)	B(mm)	C	リボン	相当品
114946	M71-17-352	500	Figure4	B-352	銀	25.40	12.70	-	M71-R6000	PTL-17-352
114744	M71-17-351			B-351	白				M71-R6200	PTL-17-351

■ 蓄光タイプラベル

B-582のプレイングロー基材は蓄光タイプで、光を吸収し約10時間光ります。また、B-584は反射タイプで光が当たったときに光ります。これらのタイプは避難誘導などのほか、注意喚起用にも効果を発揮します。



PN	ラベル	ラベル数 /1巻	形状	基材名	色	A(mm)	B(mm)	C	リボン	相当品
104301	BM71C-1000-584-OR	1巻 (特殊 連続 テープ)	Figure8	B-584	オレンジ	25.40	22.86 m	-	M71-R6000	-
115140	BM71C-1000-584-WT				白					
104303	BM71C-1000-584-YL				黄					
104290	BM71C-1000-582				蛍光					
104302	BM71C-2000-584-OR			B-584	オレンジ	50.80	22.86 m			
115141	BM71C-2000-584-WT				白					
104304	BM71C-2000-584-YL				黄					
115130	BM71C-2000-582				蛍光					